UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
TRUNG TÂM Y TẾ

Số: 532/YCBG-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 12 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm y tế Thành phố Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho trạm y tế phường với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Thành phố Nam Định

Địa chỉ: 1B/282 đường Thái Bình, phường Vị Xuyên, TP Nam Định

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Ds: Trương Thị Thu- Khoa Dược-TTB-VTYT

SĐT: 0943 620 212

Email: truongthithu1984@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá tại:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư- Trung tâm y tế Thành phố Nam Định.

Địa chỉ: 1B/282 đường Thái Bình, phường Vị Xuyên, TP Nam Định

- Nhận qua email: trungtamytetpnd@gmail.com;

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 05 năm 2025 đến trước 17h ngày 21 tháng 05 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày; kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Huyết áp điện tử người lớn	Độ chính xác: - Huyết áp: ±3mmHg - Nhịp tim: ±5 Tự động bơm và xả khí Pin: 4 phin AA Phụ kiện đi kèm: - Vòng bít cỡ trung bình - Hướng dẫn sử dụng. - Bộ pin	16	Cái
2	Huyết áp cơ	Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có độ thẩm mỹ cao. Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485	2	Cái
4	Huyết áp điện tử TE	Độ chính xác: - Huyết áp: ±3mmHg - Nhịp tim: ±5 Tự động bơm và xả khí Pin: 4 phin AA Phụ kiện đi kèm: - Vòng bít cỡ nhỏ - Hướng dẫn sử dụng. - Bộ pin	1	Cái
5	Máy đo đường huyết	Máy đo đường huyết cá nhân thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, không cần cài đặt, không cần mã hóa, không cần nút. Máy cho kết quả đo đường huyết chính xác, nhanh chóng trong vòng 5 giây. Lượng máu thử cực nhỏ chỉ 1.0μL. Màn hình LCD to hiển thị kết quả rõ ràng. Độ nhạy và độ chính xác cao.	1	Cái
6	Phích bảo quản vacxin (tích+phích lạnh)	Dung tích lưu trữ vắc-xin: 2.6 L Kiểu nắp phích: Nắp có thể tháo rời Bảo quản lạnh ở nhiệt độ +43°C: Trong vòng 41 giờ 29 phút	2	Cái

		Bảo quản ấm ở nhiệt độ -20°C: Trong vòng 11 giờ 36 phút Bảo quản mát ở nhiệt độ +43°C: Trong vòng 12 giờ 10 phút Vật liệu chế tạo phích (bên trong và bên ngoài): Polypropylene Vật liệu cách nhiệt: Polyurethane Độ dày lớp cách nhiệt: 25-35 mm Dung tích bình tích lạnh: 0.4 L Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2015		
7	Tủ đầu giường	Kích thước:(Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 850 mm ± 5% Chất liệu: Inox Tủ được chia làm 3 khoang bao gồm: + Khoang trên là ngăn kéo cao 170mm, trượt trên các thanh ray U 3 tầng + Khoang giữa không cánh cửa cao 150mm + Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa -Nóc tủ có lan can dạng khung cao 50mm - Chân tủ bọc đệm cao su	2	Cái
8	Xe tiêm 2 tầng	KT: 70*45*95 cm Kết cấu dễ tháo lắp, 3 bộ phận: khung, khay, bánh xe Khay đựng dụng cụ: 02 Vật liệu: Thép không gỉ Bề mặt: bóng sáng	1	Cái
9	Cân điện tử	Cân trọng lượng của cơ thể với độ chính xác cao. Có cảnh báo khi quá cân và khi pin yếu. Chất liệu nhựa ABS bền đẹp, an toàn, dễ vệ sinh, chịu được trọng tải từ 0 đến 100 kg. Hiển thị số đo thông qua màn hình LED, to rõ, dễ đọc kết quả.	2	Cái
10	Cân người lớn	Trọng lượng cơ thể tối đa: 120kg, tối thiểu 0.5kg Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm. Min: 0,5 cm. Dung sai ± 0.5cm Mặt cân hình tròn, vạch chia rõ ràng từng 500g Đường viền hình tròn được mạ crôm sáng bóng Tấm để chân bằng cao su êm ái, dễ lau chùi, vệ sinh	2	Cái

11	Cân trẻ em (cân lòng máng)	Phạm vi đo: 500 g – 20 kg Giá trị độ chia: 50 g Sai số tối thiểu : ± 25 g – tối đa : ± 75 g Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt độ : -10 °C → 40 °C Chất liệu: Mặt số nhựa ABS trắng tuyết : in lụa, đường kính ngoài ø200,5 mm, đường kính vùng in ø189 mm, chiều cao 13 mm độ dày nhựa e=1,8 mm vv Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm vv Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa cân được sơn tĩnh điện. Vỏ sắt sơn tĩnh điện Mặt kính nhựa PC trong suốt Vòng chia kín	3	Cái
12	Tủ thuốc	– Kính thước (Dài x Rộng x Cao): 800x400x1600 mm – Chất liệu: Inox – Cấu tạo: + Gồm 2 khoang: Khoang trên: Cao 900 mm, có 2 đợt sàn phẳng bằng inox. 2 cánh lắp kính trắng 5 mm, có khoá chắc chắn. Khoang dưới: Cao 600 mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn. + Khung tủ làm bằng inox hộp 25 x 25 mm. + Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20 x 20 mm. + Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng + Tủ có vỏ inox, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Chân tủ có đệm cao su	3	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Giao hàng, lắp đặt tại Trung tâm y tế TP Nam Định.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác (nếu có): Thời hạn bảo hành trên 12 tháng.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu: đơn vị

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. NAM ĐỊNH T. NAM ĐỊNH
TRUNG TÂM Y TẾ TP. NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Nhung