SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
TRUNG TÂM Y TẾ NAM ĐỊNH
Số: 514/TMBG-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 21 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty sản xuất, nhà cung cấp trên toàn quốc

Trung tâm y tế Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho kế hoạch mua bổ sung vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Y tế Nam Định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Nam Định

Địa chỉ: 1B/282 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Ds: Trương Thị Thu – Phụ trách Khoa Dược- TTB-VTYT

SĐT: 0943 620 212

Email: truongthithu1984@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Tiếp nhận báo giá tại:

- Bản In: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư- Trung tâm y tế Nam Định.

Địa chỉ: 1B/282 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

- Bản điện tử: Nhận qua email: trungtamytetpnd@gmail.com; khoaduocbvtpnd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 21 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h ngày 02 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2025;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Phụ lục I kèm theo
2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển:
   - Địa điểm cung cấp: Trung tâm y tế Nam Định
   - Các yêu cầu về vận chuyển , giao hàng: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm toàn bộ việc vận chuyển, giao hàng cho trung tâm Y tế Nam Định.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng (Dự kiến từ tháng 12/2025).

4. Thông tin khác:

- Đồng tiền trong báo giá là Đồng Việt Nam (VNĐ), giá báo giá là giá đã bao gồm tất cả các chi phí,thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vận chuyển và chi phí khác liên quan (nếu có).

- Bản cứng báo giá phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, có đóng dấu pháp nhân, có ngày tháng năm phát hành báo giá, bản điện tử và bản in phải trùng khớp.

- Các thông tin khác theo Phụ lục I, II đính kèm. Đề nghị các cơ sở điền chính xác các nội dung theo biểu mẫu và hướng dẫn kèm theo.

Trung tâm Y tế Nam Định trân trọng đề nghị Quý đơn vị quan tâm cung cấp báo giá theo đúng thời hạn quy định ./.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu: KD, HSMS

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
TRUNG TÂM Y TẾ NAM ĐỊNH

Nguyễn Thị Nhung

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Thư mời báo giá số 514/TMBG-TTYT ngày 21/11/2025 của Trung tâm y tế Nam Định)

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng gạc cuộn 9cm x 2,5m	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	400
2	Băng dính lụa kích thước 5cm x 5m	Băng vải lụa màu trắng. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	100
3	Bơm kim tiêm insulin sử dụng một lần 100IU/1ml	Đầu kim vát 3 mặt chính xác, phủ Silicon, nút chặn pít tông và ống tiêm trong suốt, vạch chia lớn dễ đọc Không chứa chất dị ứng, không chứa latex Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	33.000
4	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	28.000
5	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	10.000
6	Bông y tế thấm nước	Bông sơ tự nhiên, bông màu trắng. Chất tan trong ether ≤ 5% Chất tan trong nước ≤ 5% Độ ẩm ≤ 8% Tro Sunfat ≤ 4% Khả năng hút nước ≥ 100g Tốc độ chìm ≤ 8s Chất hoạt động bề mặt < 2 Giới hạn Acid kiêm (pH) : không màu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Kg	60
7	Cồn 90	Cồn 90 độ, trong suốt không màu, dùng trong y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Lít	80
8	Dây truyền dịch liền kim cánh bướm, có nhánh bơm thuốc sử dụng 1 lần	Dây dẫn: Dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Có cổng tiêm thuốc cao su. Van thoát khí (van lọc khí): Nhựa nguyên sinh, có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn làm từ chất liệu vải PP không dệt. Bầu đếm giọt dung tích ≥8.5ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm. Kim 2 cánh bướm 23G, 25G. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Bộ	3.000
9	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	Quy cách: 10 miếng/gói. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tiệt trùng bằng khí EO	cái	4.000

10	Giấy in điện tim 6 cần đóng gói dạng tệp	Kích thước: 110mm x 140mm x 142 tờ Giấy có dòng kẻ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Tệp	400
11	Giấy in điện tim 3 cần đóng gói dạng cuộn	Kích thước: 63mm x 30m; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	60
12	Giấy siêu âm	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony UP-X897MD, UP-D897MD, UP-X898MD , UP-D898MD. Kích thước 110mm × 20 m; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	40
13	Kim quang dẫn laser nội mạch	Kết hợp với kim luồn, dùng trong laser nội mạch; Đóng gói tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	600
14	Kim tiêm 18G	Kim cấu tạo thép không gỉ; Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O);Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	11.000
15	Phim X-quang khô 20 x 25 cm	Phim khô laser cỡ 20 x 25 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm; Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Tờ	900
16	Phim X-quang khô 25 x 30cm	Phim khô laser cỡ 25 x 30 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm; Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Tờ	1.650
17	Nilon bọc nến (Màng bọc thực phẩm)	Kích thước tối thiểu: 45cm * 400m ; Chất liệu PVC có độ dẻo, mỏng nhẹ với màu sắc trong suốt, khả năng bám dính tốt, hoàn toàn ôm sát bề mặt, không bị co dúm, đàn hồi tốt.	Cuộn	6
18	Parafin rắn dùng trong y tế	Thành phần gồm có hợp chất của parafin và polymers. Không có dimethyl sulfoxide (DMSO). Nhiệt độ nóng chảy đa dạng từ 52 đến 62 độ C.	Kg	300

PHỤ LỤC II
MẪU BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo văn bản số 514/TMBG-TTYT ngày 21/11/2025 của Trung tâm Y tế Nam Định)

CÔNG TY:
Số giấy đủ điều kiện kinh doanh: Nơi cấp: Ngày cấp:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Điện thoại: ; Email:
Người liên hệ:.....điện thoại.....email:.....
Hiệu lực của báo giá (nếu có):

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ
Kính gửi : Trung tâm Y tế Nam Định

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Căn cứ báo giá của đơn vị																Thông tin khác
					Tên hàng hóa	Tên thương mại	Tên hàng hóa theo Quyết định 5086/QĐ-BYT	Mã hàng hóa theo Quyết định 5086/QĐ-BYT	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Ký mã hiệu/ nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Giấy phép nhập khẩu/ Số đăng ký lưu hành TTBYT	Quy cách đóng gói	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Dải giá đã trúng thầu (VNĐ)	Tên cơ sở kinh doanh báo giá (chỉ ghi vào ô có MH báo giá)	
1	Băng gạc cuộn 9cm x 2,5m	Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cuộn	400																	
2	Băng dính lụa kích thước 5cm x 5m	Băng vải lụa màu trắng. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	100																	
3	Bơm kim tiêm insulin sử dụng một lần 100IU/1ml	Đầu kim vát 3 mặt chính xác, phủ Silicon, nút chặn pít tông và ống tiêm trong suốt, vạch chia lớn dễ đọc Không chứa chất dị ứng, không chứa latex Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	33.000																	
4	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml	Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	28.000																	
5	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	10.000																	
6	Bông y tế thấm nước	Bông sơ tự nhiên, bông màu trắng. Chất tan trong ether ≤ 5% Chất tan trong nước ≤ 5% Độ ẩm ≤ 8% Tro Sunfat ≤ 4% Khả năng hút nước ≥ 100g Tốc độ chìm ≤ 8s Chất hoạt động bề mặt < 2 Giới hạn Acid kiềm (pH) : không màu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Kg	60																	
7	Cồn 90	Cồn 90 độ, trong suốt không màu, dùng trong y tế Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Lít	80																	

8	Dây truyền dịch liền kim cánh bướm, có nhánh bơm thuốc sử dụng 1 lần	Dây dẫn: Dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Có cổng tiêm thuốc cao su. Van thoát khí (van lọc khí): Nhựa nguyên sinh, có thiết kế màng lọc khuẩn 0.2µm vô khuẩn làm từ chất liệu vải PP không dệt. Bầu đếm giọt dung tích ≥8.5ml. Đường kính ngoài 14.2mm - 14.5mm. Dài 45mm, có thành dày đều: 0.9mm. Có màng lọc dịch 15µm. Kim 2 cánh bướm 23G, 25G. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Bộ	3.000																		
9	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	Quy cách: 10 miếng/gói. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tiệt trùng bằng khí EO	cái	4.000																		
10	Giấy in điện tim 6 cần đóng gói dạng tệp	Kích thước: 110mm x 140mm x 142 tờ Giấy có dòng kẻ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Tệp	400																		
11	Giấy in điện tim 3 cần đóng gói dạng cuộn	Kích thước: 63mm x 30m; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	60																		
12	Giấy siêu âm	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony UP-X897MD, UP-D897MD, UP-X898MD , UP-D898MD. Kích thước 110mm × 20 m; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cuộn	40																		
13	Kim quang dẫn laser nội mạch	Kết hợp với kim luồn, dùng trong laser nội mạch; Đóng gói tiệt trùng; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	600																		
14	Kim tiêm 18G	Kim cấu tạo thép không gỉ; Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O);Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	11.000																		
15	Phim X-quang khô 20 x 25 cm	Phim khô laser cỡ 20 x 25 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm; Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Tờ	900																		
16	Phim X-quang khô 25 x 30cm	Phim khô laser cỡ 25 x 30 cm tương thích máy in phim khô laser Fujifilm; Phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Tờ	1.650																		
17	Nilon bọc nến (Màng bọc thực phẩm)	Kích thước tối thiểu: 45cm * 400m ; Chất liệu PVC có độ dẻo, mỏng nhẹ với màu sắc trong suốt, khả năng bám dính tốt, hoàn toàn ôm sát bề mặt, không bị co dúm, đàn hồi tốt.	Cuộn	6																		
18	Parafin rắn dùng trong y tế	Thành phần gồm có hợp chất của parafin và polymers. Không có dimethyl sulfoxide (DMSO). Nhiệt độ nóng chảy đa dạng từ 52 đến 62 độ C.	Kg	300																		

Báo giá này có hiệu lực trong vòng .... ngày, kể từ.....ngày .... tháng .... năm.....*(Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn* 90 ngày).

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Giám Đốc

*** Hướng dẫn**

Đơn giá đã bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan.

Font chữ: Times New Roman. Số phải được định dạng number, sử dụng dấu (.) phân cách hàng đơn vị, dấu (,) để phân cách hàng thập phân, đơn giá chỉ để tối đa hai chữ số hàng thập phân.

Đơn vị gửi kèm tài liệu, quyết định minh chứng đáp ứng TSKT

1. Ghi rõ dải giá trúng thầu trong vòng 12 tháng gần nhất công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ví dụ: 2.700-3.150 (VND)/ml.
2. Ghi rõ tên mặt hàng căn cứ báo giá, giá chào.
3. Cung cấp các báo giá kèm theo./.